

## Příloha T2

### Popis dílčích ploch a objektů na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

označení plochy nebo objektu	název	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
DP1	Křečovický potok	0,71	Meandrující tok s písčitým až kamenitým dnem a břehové porosty	Zachovat přírodní charakter toku	1	-	-
				Identifikovat zdroje organického znečištění a eliminovat je	2	-	-
				Kontrola zastínění koryta ve vrcholném létě, pokosení bylinného porostu (kopřivy) s odstraněním biomasy z PP	2	červen - srpen	podle potřeby
DP2	Okraj intravilánu	0,96	Školní zahrada, betonová silně eutrofizovaná nádrž, zahrada v nivě, bramborové políčko	Vyjmout ze ZCHÚ, zařadit do OP. V případě ponechání v ZCHÚ zamezit rozšiřování intenzivně využívaných ploch	2	-	-
DP3	Podmáčená loučka	0,07	Podmáčená louka na ploše s vyřezanými náletovými dřevinami, vegetace sestává z druhů bylinného patra lužního lesa	Kosení s odklizením biomasy. Četnost a termín případně přizpůsobit vyvinuté vegetaci. Zde uvedený návrh slouží jako prevence proti zarůstání náletem.	2	konec června až září	1x za 3-5 let
DP4	Porost náletových dřevin ve svahu	0,61	Náletové dřeviny ve svahu nad potokem, porost se skládá na části plochy převážně z lísek a stromových vrb, ostatní dřeviny byly vyřezány. Chudý bylinný podrost.	Bez zásahu	-	-	-
DP5	Údolní luh	1,05	Údolní luh v nivě potoka mimo lesní pozemky. Porosty vzniklé náletem, převaha jasanu, olší, místy bohatý keřový podrost, místy světliny. Neodvodňovat.	Kontrola výskytu invazních druhů (netýkavka žláznatá), v případě potřeby její likvidace (mechanicky – větší plochy kosením, ostatní vytrháváním)	1	červen-červenec (těsně před začátkem kvetení), kosení příp. znovu srpen - září	Podle potřeby, několik let po sobě

označení plochy nebo objektu	název	výměra (ha)	stručný popis charakteru plochy nebo objektu a dlouhodobý cíl péče	doporučený zásah	naléhavost	termín provedení	interval provádění
DP7	Vlhká pcháčová louka	0,72	Ve střední části plochy obnoveno kosení travních porostů, S část zarůstající náletem, J část zarostlá dřevinami vyššího věku. V S cípu zastíněný rybníček. Travní porosty s expanzí ostřice třeslicovité ( <i>Carex brizoides</i> ) a chrastice rákosovité ( <i>Phalaris arundinacea</i> ).	Kosení (0,36 ha, lze rozšířit až na cca 0,53 ha). Křovinořez, lehká mechanizace, 1x za 5-7 let možno těžká mechanizace. Odklizení biomasy z pozemku. Četnost a termín případně přizpůsobit podle vývoje vegetace.	1	1-2x ročně (zpočátku častěji)	Červen až září. Poprvé na začátku metání chrastice.
				Vyřezání náletu – rozšíření plochy pro kosení S směrem. Dřevní hmotu možno ponechat u paty svahu dále od vody v hromadě k zetlení (až 0,17 ha). Následně kosit spolu se zbytkem plochy (nebo fázově posunout).	2	polovina října až únor	Jednorázově nebo na více etap. Kdykoliv
				Prosvětlení okolí rybníčku v J cípu plochy – vyřezání dřevin. Hmotu možno ponechat na ploše v hromadě k zetlení. (cca do 0,02 ha)	3	polovina října až únor	Jednorázově, kdykoliv
				Odbahnění rybníčku v J cípu plochy	3	srpen -září	Jednorázově, kdykoliv, za předpokladu, že plocha nebude nadále využívána hospodářskými zvířaty
DP9	Okolí domu	0,23	Intenzivně udržovaný trávník, užívaný jako součást prostoru kolem domu v J části a lužní les obdobného charakteru jako v okolí v S části.	Bez zásahu. Vhodná méně častá seč, nevysazovat geograficky a stanovištně neodpovídající rostliny.	-	-	-
DP11	Silnice	0,4	Asfaltová komunikace a zeleň v jejím těsném okolí.	Bez zásahu. Nepoužívat chemický posyp.	-	-	-
DP12	Skalnaté svahy nad silnicí	0,6	Nízký svah ohraničující potoční nivu. Výchozy hornin, zarostlé a zastíněné starším náletem	Vyřezat dřeviny ve vybraných místech kolem skalních výchozů – zlepšit oslunění skal. Dřevní hmotu odstranit. Nevyřezávat dřeviny až k hranici orné půdy nad hranou svahu – zabránění splachům, erozi. (libovolně cca od 0,01 do 0,2 ha)	2	polovina října až únor	Jednorázově nebo na více etap. Kdykoliv.

***naléhavost*** - stupně naléhavosti jednotlivých zásahů se uvádí podle následujícího členění:

1. stupeň - zásah naléhavý (nelze odložit, je nutný pro zachování předmětu ochrany),
2. stupeň - zásah vhodný,
3. stupeň - zásah odložitelný.